

Ağustos

# FİYAT TEKLİFİ

Teklifin sunulduğu kurum:



EVERYWHERE  
Glamping Domes

AĞUSTOS 2023

Yalıtım-Platform-Tefriş-Perde-Cam





Everywhere Glamping Dome jeodezik kubbelerini sunuyoruz. Jeodezik kubbeler, silindirik elemanlar veya metal plakalar ile birbirine bağlanan üçgen veya altı kare plakalardan oluşan açık hava prefabrik yapılarıdır. Kubbeleri hava şartlarına dayanıklıdır. Ayrıca parçalar halinde kolayca teslim edilebildikleri ve minimum çabayla demonte edilip yeniden monte edilebildikleri için büyük esneklik sunarlar. Farklı amaçlar için kullanılabilirler.



# ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

## 1-Membran Blackout 850gr/m2

**Membran;** membran sistemlerin esas taşıyıcı elemanları olan liflerin dokunması ile elde edilen özel bir tür kumaştır. Membran, iki tarafı PVC kaplanmış, yüksek mukavemetlidir. DIN 1100 dtx iplikten atkı ve çözgüleri haiz endüstriyel nitelikte bir dokumadır (B1). Alev yürümez özelliğe 850 gr/ m<sup>2</sup> ağırlığında blackout özelliği taşıyan membrandır. **Alev yürümez;** membran yangınlara karşı dayanıklı olması ve kendi kendini deforme edip içerideki malzemeye zarar vermemesidir. **Blackout;** dome tasarımlarında kullandığımız blackout yüksek mukavemet, yüksek uv koruma, su geçirmezlik, alev geciktirici, solmazlık özelliklerine sahiptir.


## 2- Çelik Konstrüksiyon:

Çelik boru cinsi yapının büyüklüğü ile değişmektedir. Kapı sistemi olarak fermuarlı branda ya da ahşap, PVC seçeneklerde tercihlere göre uygulanabildiği gibi pencere ve havalandırma sistemleri de asetatlı açılır kapanır özelliktedir.

- **St37** dayanımında **32x1,5mm sanayi borusundan** oluşan ana taşıyıcı ve ara denge kolları uygun programda statik hesaplaması yapıp uygulamaya alınacaktır.
- Konstrüksiyon statik hesabı rüzgâr yükü 110 km/h – kar yükü 85 kg/m<sup>2</sup> göre hesaplanmıştır, yapının büyüklüğü ile değişiklik göstermektedir.
- Dome Çelik Karkası endüstriyel fırın boya olacaktır.


### DOGUTARP B8100C BLACKOUT PRODUCT SPECIFICATIONS

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Base Fabric                  | : PES                                                                    |
| Knife Coating                | : PVC                                                                    |
| Yarn(Denier)                 | : 1000Dx1000D (1100Dtex)                                                 |
| Weaving                      | : 8x8 (cm) - 20/20 (inch)                                                |
| Total Weight                 | : 850gsm ± 30                                                            |
| Width                        | : 250cm - 300cm - 320cm                                                  |
| Tensile Strength (Warp/Weft) | : 2500/2500 (N/5cm)                                                      |
| Tear Resistance (Warp/Weft)  | : 300/250 (N)                                                            |
| Adhesion                     | : 80 (N/5cm)                                                             |
| Light Fastness               | : 6+                                                                     |
| Water Resistance (mmSS)      | : Min. 8000                                                              |
| Abrasion Resistance          | : Min. 9000 Cycles                                                       |
| Temperature Resistance       | : -40 C° / +70 C°                                                        |
| Flame Retardancy             | : DIN 4102-B2 • DIN 75200 • BS 7837<br>EN ISO 13501-1 • EN ISO 6491:2003 |
| Lacquering (Top/Bottom)      | : Unlacquered/Unlacquered                                                |
| Application Area             | : Tent & Pergola                                                         |



PVC Membran (Alman Branda) Özellikleri: antibakteriyel, su geçirmez, UV dayanımlı, 850 gr/m<sup>2</sup>, rüzgar direnci: 110 km/h, kar direnci: 110 kg/m<sup>2</sup>, ısı direnci -40 /+70 derece selsiyus. Bu, çok sıcak ve soğuk bir izolasyondur. Büyük bir yatırım olan tıraş ve podno grejanje seçeneği de var. Ankastre mutfak, vitrifiye, su ve elektrik tesisatı gibi tam donanımlı ünite seçeneklerinin yanı sıra istekleriniz, ihtiyaçlarınız ve size uygun fiyatlara göre her şeyi performansınız için yapma seçeneği sunuyoruz.

## TÜM DOME AVANTAJLARI



Ulaşım  
kolaylığı



İnşaat  
hızı



Ekonomik




Rüzgar  
direnci



Bütün sezon



Sürdürülebilirlik



Modülerlik



Farklılık



Özel Projeler



# ED5









# ED5



Çap  
Yükseklik Profiller  
Membran  
Malzeme Boyası  
Kapı Tipi/Pencere  
Sayısı

|                                        |
|----------------------------------------|
| 5 m                                    |
| 3,5 m                                  |
| 32x1.5mm Çelik Boru                    |
| gr/m <sup>2</sup> PVC (850)            |
| Elektrostatik Toz<br>Boya (Fırın Boya) |
| PVC/2                                  |
| 60.000TL                               |
| <b>100.000TL</b>                       |

ED5 YALITIMLI FİYATI  
(SERME YALITIM)


## ALAN M2

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Yaşam alanı | 13,87 m <sup>2</sup> |
| 2. Islak Hacim | 5,75 m <sup>2</sup>  |

## TOPLAM


**19,62m<sup>2</sup>**

| FİYATLAR                                    |                      |         |           |
|---------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|
| Ürün                                        | Birim Fiyatı/m2fiyat | Adet/m2 | Toplam    |
| Dome Çadır 5m çapında Bizofol Serme Yalıtım | 100.000TL            | 1       | 100.000TL |
| Dış Platform (7x5m)                         | 2.037TL              | 1       | 71.295TL  |
| Tefriş                                      | 150.000TL            | 1       | 150.000TL |
| Perde (blackout)                            | 3.000TL              | 1       | 3.000TL   |
| 6-12-6 Füme Isıcam                          | 2.000TL              | 14      | 28.000TL  |
| KDV                                         |                      |         | 70.459TL  |
| TOPLAM                                      |                      |         | 422.754TL |



- Renk seçenekleri mevcuttur.
- 5 adet altındaki alımlarda 35.000TL nakliye ve montaj ücreti dahil edilmektedir.



| ÇELİK KARKAS        |                                                                                   |        |                      |          |          |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|----------|-------|
| KULLANILAN MALZEME  | GÖRSEL                                                                            | CİNSİ  | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET     | DET FİYA | FİYAT |
| PROFİL (40x80)      |  | 2,5 mm | 3,15                 | 4 boy    |          |       |
| PROFİL (40x40)      |                                                                                   | 2,5    | 4,4                  | 5 boy    |          |       |
| PROFİL (30x30)      |                                                                                   | 2 mm   | 1,9                  | 2 boy    |          |       |
| FLANŞ (80x150)      |  | 5 mm   |                      | 4        |          |       |
| Köşebent (60x60)    |  | 2,5 mm |                      | 16 adet  |          |       |
| Köşebent (40x40)    |                                                                                   | 2,5 mm |                      | 40 adet  |          |       |
| Köşebent (30x30)    |                                                                                   | 2,5 mm |                      | 15 adet  |          |       |
| 135 derece köşebent |                                                                                   | 2,5 mm |                      | 14 adet  |          |       |
| Matkap uçlu vida    |  | 13 mm  |                      | 510 adet |          |       |

| DUVAR KAPLAMASI         |                                                                                     |       |                      |         |            |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME      | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET    | ADET FİYAT | FİYAT |
| BETOPAN (125x250)       |  | 10 mm | 29,4 m <sup>2</sup>  | 10 adet |            |       |
| SU KONTRASI(125x250)    |  | 8 mm  | 7,8 m <sup>2</sup>   | 3 boy   |            |       |
| BAMBU                   |  |       | 2,36 m <sup>2</sup>  |         |            |       |
| Ahşap Kaplama Malzemesi |                                                                                     | 5 mm  | 4,01 m <sup>2</sup>  |         |            |       |



| TEMİZ SU TESİSATI İÇİN       |                                                                                     |                |                      |         |            |       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME           | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ          | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET    | ADET FİYAT | FİYAT |
| Su Borusu(3/4)               |    | 20 mm pwc boru | 8,7 m                | 3 boy   |            |       |
| Pprc batarya bağlantısı      |    | 25 mm          |                      | 3 adet  |            |       |
| Pprc T                       |    | PPRC 25 mm     |                      | 4 adet  |            |       |
| Pprc Dirsek                  |    | PPRC 25 mm     |                      | 12 adet |            |       |
| Pprc Dış dişli dirsek        |    | 3/4            |                      | 3 adet  |            |       |
| Fleks Bağlantı Hortumu(40cm) |    | 3/4            |                      | 3 adet  |            |       |
| Lavabo Bataryası             |    |                |                      | 1 adet  |            |       |
| Banyo Bataryası              |   |                |                      | 1 adet  |            |       |
| Duş seti başlığı             |  | Spiral Hortum  |                      | 1 adet  |            |       |
| Pprc Vana                    |  |                |                      | 2 adet  |            |       |
| Pprc Maşon                   |  |                |                      | 3 adet  |            |       |

| PİS SU TESİSATI İÇİN        |                                                                                     |                 |                      |        |            |       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME          | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ           | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET   | ADET FİYAT | FİYAT |
| PİMAŞ                       |    | 50 lik          | 350 cm               |        |            |       |
| DİRSEK                      |    | 50 lik          |                      | 3 adet |            |       |
| T Çatal                     |    | 50 lik          |                      | 1 adet |            |       |
| T ÇATAL                     |    | 100/50 lik      |                      | 1 adet |            |       |
| Körüklü Lavabo Gider Borusu |    |                 |                      | 1 adet |            |       |
| SİFON GİDER CONTASI         |    | 50 lik          |                      | 1 adet |            |       |
| PİMAŞ                       |    | 100 lük         | 125 cm               |        |            |       |
| DİRSEK                      |  | 101 lük         |                      | 1 adet |            |       |
| Alt çıkışlı duş süzgeci     |  | Paslanmaz 60 cm |                      | 1 adet |            |       |



| ELEKTRİK TESİSATI  |                                                                                   |        |                      |        |            |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME | GÖRSEL                                                                            | CİNSİ  | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET   | ADET FİYAT | FİYAT |
| KABLO              |  | 1,5 mm | 44 m                 |        |            |       |
| KABLO              |                                                                                   | 2,5 mm | 7,5 m                |        |            |       |
| ANAHTAR PRİZ       |  |        |                      | 3 adet |            |       |
| 3 lü ANAHTAR       |  |        |                      | 1 adet |            |       |

| İÇ TEFRİŞAT                        |                                                                                     |            |                      |        |            |       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME                 | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ      | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET   | ADET FİYAT | FİYAT |
| Alttan çıkışlı duvara yaslı klozet |    |            |                      | 1 adet |            |       |
| Alt Dolap ve Aynalı Lavabo         |   | 70x45      |                      | 1 adet |            |       |
| DUŞAKABİN CAM BÖLME                |  | 100x200 cm |                      | 1 adet |            |       |
| AHŞAP KAPI                         |  | 80x200     |                      | 1 adet |            |       |



ED 6





# ED6



Çap  
Yükseklik Profiller  
Membran  
Malzeme Boyası  
Kapı Tipi/Pencere  
Sayısı

6 m  
3,5 m  
32x1.5mm Çelik Boru  
gr/m<sup>2</sup> PVC (850)  
Elektrostatik Toz  
Boya (Fırın Boya)  
PVC/2

ED6 YALITIMLI FİYATI  
(SERME YALITIM)

**120.000TL**

## ALAN M2

1 .Yaşam alanı  
2. Islak Hacim


24,25 m<sup>2</sup>  
5,75 m<sup>2</sup>

TOPLAM

**30 m<sup>2</sup>**

## FİYATLAR


| Ürün                                        | Birim Fiyatı/m2fiyat | Adet/m2 | Toplam    |
|---------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|
| Dome Çadır 6m çapında Bizofol Serme Yalıtım | 120.000TL            | 1       | 120.000TL |
| Dış Platform (8x6m)                         | 2.037TL              | 1       | 97.776TL  |
| Tefriş                                      | 200.000TL            | 1       | 200.000TL |
| Perde (blackout)                            | 3.000TL              | 1       | 3.000TL   |
| 4-12-4 Füme Isıcam                          | 2.000TL              | 13      | 26.000TL  |
| KDV                                         |                      |         | 89.355TL  |
| TOPLAM                                      |                      |         | 536.131TL |




- Renk seçenekleri mevcuttur.
- 5 adet altındaki alımlarda 35.000TL nakliye ve montaj ücreti dahil edilmektedir.





| ÇELİK KARKAS        |                                                                                   |        |                      |          |          |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|----------|-------|
| KULLANILAN MALZEME  | GÖRSEL                                                                            | CİNSİ  | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET     | DET FİYA | FİYAT |
| PROFİL (40x80)      |  | 2,5 mm | 3,15                 | 4 boy    |          |       |
| PROFİL (40x40)      |                                                                                   | 2,5    | 4,4                  | 5 boy    |          |       |
| PROFİL (30x30)      |                                                                                   | 2 mm   | 1,9                  | 2 boy    |          |       |
| FLANŞ (80x150)      |  | 5 mm   |                      | 4        |          |       |
| Köşebent (60x60)    |  | 2,5 mm |                      | 16 adet  |          |       |
| Köşebent (40x40)    |                                                                                   | 2,5 mm |                      | 40 adet  |          |       |
| Köşebent (30x30)    |                                                                                   | 2,5 mm |                      | 15 adet  |          |       |
| 135 derece köşebent |                                                                                   | 2,5 mm |                      | 14 adet  |          |       |
| Matkap uçlu vida    |  | 13 mm  |                      | 510 adet |          |       |

| DUVAR KAPLAMASI         |                                                                                     |       |                      |         |            |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME      | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET    | ADET FİYAT | FİYAT |
| BETOPAN (125x250)       |  | 10 mm | 29,4 m <sup>2</sup>  | 10 adet |            |       |
| SU KONTRASI(125x250)    |  | 8 mm  | 7,8 m <sup>2</sup>   | 3 boy   |            |       |
| BAMBU                   |  |       | 2,36 m <sup>2</sup>  |         |            |       |
| Ahşap Kaplama Malzemesi |                                                                                     | 5 mm  | 4,01 m <sup>2</sup>  |         |            |       |

| TEMİZ SU TESİSATI İÇİN       |                                                                                     |                |                      |         |            |       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME           | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ          | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET    | ADET FİYAT | FİYAT |
| Su Borusu(3/4)               |    | 20 mm pwc boru | 8,7 m                | 3 boy   |            |       |
| Pprc batarya bağlantısı      |    | 25 mm          |                      | 3 adet  |            |       |
| Pprc T                       |    | PPRC 25 mm     |                      | 4 adet  |            |       |
| Pprc Dirsek                  |    | PPRC 25 mm     |                      | 12 adet |            |       |
| Pprc Dış dişli dirsek        |    | 3/4            |                      | 3 adet  |            |       |
| Fleks Bağlantı Hortumu(40cm) |    | 3/4            |                      | 3 adet  |            |       |
| Lavabo Bataryası             |    |                |                      | 1 adet  |            |       |
| Banyo Bataryası              |  |                |                      | 1 adet  |            |       |
| Duş seti başlığı             |  | Spiral Hortum  |                      | 1 adet  |            |       |
| Pprc Vana                    |  |                |                      | 2 adet  |            |       |
| Pprc Maşon                   |  |                |                      | 3 adet  |            |       |



| PİS SU TESİSATI İÇİN        |                                                                                     |                 |                      |        |            |       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME          | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ           | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET   | ADET FİYAT | FİYAT |
| PİMAŞ                       |    | 50 lik          | 350 cm               |        |            |       |
| DİRSEK                      |    | 50 lik          |                      | 3 adet |            |       |
| T Çatal                     |    | 50 lik          |                      | 1 adet |            |       |
| T ÇATAL                     |    | 100/50 lik      |                      | 1 adet |            |       |
| Körüklü Lavabo Gider Borusu |    |                 |                      | 1 adet |            |       |
| SİFON GİDER CONTASI         |    | 50 lik          |                      | 1 adet |            |       |
| PİMAŞ                       |    | 100 lük         | 125 cm               |        |            |       |
| DİRSEK                      |  | 101 lük         |                      | 1 adet |            |       |
| Alt çıkışlı duş süzgeci     |  | Paslanmaz 60 cm |                      | 1 adet |            |       |

| ELEKTRİK TESİSATI  |                                                                                   |        |                      |        |            |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME | GÖRSEL                                                                            | CİNSİ  | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET   | ADET FİYAT | FİYAT |
| KABLO              |  | 1,5 mm | 44 m                 |        |            |       |
| KABLO              |                                                                                   | 2,5 mm | 7,5 m                |        |            |       |
| ANAHTAR PRİZ       |  |        |                      | 3 adet |            |       |
| 3 lü ANAHTAR       |  |        |                      | 1 adet |            |       |

| İÇ TEFRİŞAT                        |                                                                                     |            |                      |        |            |       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME                 | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ      | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET   | ADET FİYAT | FİYAT |
| Alttan çıkışlı duvara yaslı klozet |    |            |                      | 1 adet |            |       |
| Alt Dolap ve Aynalı Lavabo         |   | 70x45      |                      | 1 adet |            |       |
| DUŞAKABİN CAM BÖLME                |  | 100x200 cm |                      | 1 adet |            |       |
| AHŞAP KAPI                         |  | 80x200     |                      | 1 adet |            |       |

# ED7











# ED7



Çap  
Yükseklik Profiller  
Membran  
Malzeme Boyası  
Kapı Tipi/Pencere  
Sayısı

7 m  
4,1 m  
32x1.5mm Çelik Boru  
gr/m<sup>2</sup> PVC (850)  
Elektrostatik Toz  
Boya (Fırın Boya)  
PVC/2

ED7 YALITIMLI FİYATI  
(SERME YALITIM)

**140.000TL**

## ALAN M2

1. Yaşam alanı  
2. Islak Hacim


32,25 m<sup>2</sup>  
5,75 m<sup>2</sup>

TOPLAM

**38 m<sup>2</sup>**

## FİYATLAR


| Ürün                                        | Birim Fiyatı/m2fiyat | Adet/m2 | Toplam    |
|---------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|
| Dome Çadır 7m çapında Bizofol Serme Yalıtım | 140.000TL            | 1       | 140.000TL |
| Dış Platform (9x7m)                         | 2.037TL              | 1       | 128.331TL |
| Tefriş                                      | 250.000TL            | 1       | 250.000TL |
| Perde (blackout)                            | 3.000TL              | 1       | 3.000TL   |
| 4-12-4 Füme Isıcam                          | 2.000TL              | 16      | 32.000TL  |
| KDV                                         |                      |         | 110.666TL |
| TOPLAM                                      |                      |         | 663.997TL |




- Renk seçenekleri mevcuttur.
- 5 adet altındaki alımlarda 35.000TL nakliye ve montaj ücreti dahil edilmektedir.





| ÇELİK KARKAS        |                                                                                   |        |                      |          |          |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|----------|-------|
| KULLANILAN MALZEME  | GÖRSEL                                                                            | CİNSİ  | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET     | DET FİYA | FİYAT |
| PROFİL (40x80)      |  | 2,5 mm | 3,15                 | 4 boy    |          |       |
| PROFİL (40x40)      |                                                                                   | 2,5    | 4,4                  | 5 boy    |          |       |
| PROFİL (30x30)      |                                                                                   | 2 mm   | 1,9                  | 2 boy    |          |       |
| FLANŞ (80x150)      |  | 5 mm   |                      | 4        |          |       |
| Köşebent (60x60)    |  | 2,5 mm |                      | 16 adet  |          |       |
| Köşebent (40x40)    |                                                                                   | 2,5 mm |                      | 40 adet  |          |       |
| Köşebent (30x30)    |                                                                                   | 2,5 mm |                      | 15 adet  |          |       |
| 135 derece köşebent |                                                                                   | 2,5 mm |                      | 14 adet  |          |       |
| Matkap uçlu vida    |  | 13 mm  |                      | 510 adet |          |       |

| DUVAR KAPLAMASI         |                                                                                     |       |                      |         |            |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME      | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET    | ADET FİYAT | FİYAT |
| BETOPAN (125x250)       |  | 10 mm | 29,4 m <sup>2</sup>  | 10 adet |            |       |
| SU KONTRASI(125x250)    |  | 8 mm  | 7,8 m <sup>2</sup>   | 3 boy   |            |       |
| BAMBU                   |  |       | 2,36 m <sup>2</sup>  |         |            |       |
| Ahşap Kaplama Malzemesi |                                                                                     | 5 mm  | 4,01 m <sup>2</sup>  |         |            |       |

| TEMİZ SU TESİSATI İÇİN       |                                                                                     |                |                      |         |            |       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME           | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ          | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET    | ADET FİYAT | FİYAT |
| Su Borusu(3/4)               |    | 20 mm pwc boru | 8,7 m                | 3 boy   |            |       |
| Pprc batarya bağlantısı      |    | 25 mm          |                      | 3 adet  |            |       |
| Pprc T                       |    | PPRC 25 mm     |                      | 4 adet  |            |       |
| Pprc Dirsek                  |    | PPRC 25 mm     |                      | 12 adet |            |       |
| Pprc Dış dişli dirsek        |    | 3/4            |                      | 3 adet  |            |       |
| Fleks Bağlantı Hortumu(40cm) |    | 3/4            |                      | 3 adet  |            |       |
| Lavabo Bataryası             |    |                |                      | 1 adet  |            |       |
| Banyo Bataryası              |  |                |                      | 1 adet  |            |       |
| Duş seti başlığı             |  | Spiral Hortum  |                      | 1 adet  |            |       |
| Pprc Vana                    |  |                |                      | 2 adet  |            |       |
| Pprc Maşon                   |  |                |                      | 3 adet  |            |       |

| PİS SU TESİSATI İÇİN        |                                                                                     |                 |                      |        |            |       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME          | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ           | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET   | ADET FİYAT | FİYAT |
| PİMAŞ                       |    | 50 lik          | 350 cm               |        |            |       |
| DİRSEK                      |    | 50 lik          |                      | 3 adet |            |       |
| T Çatal                     |    | 50 lik          |                      | 1 adet |            |       |
| T ÇATAL                     |    | 100/50 lik      |                      | 1 adet |            |       |
| Körüklü Lavabo Gider Borusu |    |                 |                      | 1 adet |            |       |
| SİFON GİDER CONTASI         |    | 50 lik          |                      | 1 adet |            |       |
| PİMAŞ                       |    | 100 lük         | 125 cm               |        |            |       |
| DİRSEK                      |  | 101 lük         |                      | 1 adet |            |       |
| Alt çıkışlı duş süzgeci     |  | Paslanmaz 60 cm |                      | 1 adet |            |       |



| ELEKTRİK TESİSATI  |                                                                                   |        |                      |        |            |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME | GÖRSEL                                                                            | CİNSİ  | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET   | ADET FİYAT | FİYAT |
| KABLO              |  | 1,5 mm | 44 m                 |        |            |       |
| KABLO              |                                                                                   | 2,5 mm | 7,5 m                |        |            |       |
| ANAHTAR PRİZ       |  |        |                      | 3 adet |            |       |
| 3 lü ANAHTAR       |  |        |                      | 1 adet |            |       |

| İÇ TEFRİŞAT                        |                                                                                     |            |                      |        |            |       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME                 | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ      | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET   | ADET FİYAT | FİYAT |
| Alttan çıkışlı duvara yaslı klozet |    |            |                      | 1 adet |            |       |
| Alt Dolap ve Aynalı Lavabo         |   | 70x45      |                      | 1 adet |            |       |
| DUŞAKABİN CAM BÖLME                |  | 100x200 cm |                      | 1 adet |            |       |
| AHŞAP KAPI                         |  | 80x200     |                      | 1 adet |            |       |



# ED 8



















# ED8



Çap  
Yükseklik Profiller  
Membran  
Malzeme Boyası  
Kapı Tipi/Pencere  
Sayısı

8 m  
4.5 m  
32x1.5mm Çelik Boru  
gr/m<sup>2</sup> PVC (850)  
Elektrostatik Toz  
Boya (Fırın Boya)  
PVC/2

ED8 YALITIMLI FİYATI  
(SERME YALITIM)

**160.000TL**

## ALAN M2

1. Yaşam alan  
2. Islak Hacim  
3. Platform  
TOPLAM

44,25 m<sup>2</sup>



5,75 m<sup>2</sup>

8,50 m<sup>2</sup>

**58,50 m<sup>2</sup>**

## FİYATLAR

| Ürün                                        | Birim Fiyatı/m2fiyat | Adet/m2 | Toplam    |
|---------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|
| Dome Çadır 8m çapında Bizofol Serme Yalıtım | 160.000TL            | 1       | 160.000TL |
| Dış Platform (10x8m)                        | 2.037TL              | 1       | 162.960TL |
| Tefriş                                      | 300.000TL            | 1       | 300.000TL |
| Perde (blackout)                            | 3.500TL              | 1       | 3.500TL   |
| 4-12-4 Füme Isıcam                          | 2.000TL              | 16      | 32.000TL  |
| KDV                                         |                      |         | 131.692TL |
| TOPLAM                                      |                      |         | 790.152TL |



- Renk seçenekleri mevcuttur.
- 5 adet altındaki alımlarda 35.000TL nakliye ve montaj ücreti dahil edilmektedir.



| ÇELİK KARKAS        |        |        |                      |          |          |       |
|---------------------|--------|--------|----------------------|----------|----------|-------|
| KULLANILAN MALZEME  | GÖRSEL | CİNSİ  | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET     | DET FİYA | FİYAT |
| PROFİL (40x80)      |        | 2,5 mm | 3,15                 | 4 boy    |          |       |
| PROFİL (40x40)      |        | 2,5    | 4,4                  | 5 boy    |          |       |
| PROFİL (30x30)      |        | 2 mm   | 1,9                  | 2 boy    |          |       |
| FLANŞ (80x150)      |        | 5 mm   |                      | 4        |          |       |
| Köşebent (60x60)    |        | 2,5 mm |                      | 16 adet  |          |       |
| Köşebent (40x40)    |        | 2,5 mm |                      | 40 adet  |          |       |
| Köşebent (30x30)    |        | 2,5 mm |                      | 15 adet  |          |       |
| 135 derece köşebent |        | 2,5 mm |                      | 14 adet  |          |       |
| Matkap uçlu vida    |        | 13 mm  |                      | 510 adet |          |       |

| DUVAR KAPLAMASI         |        |       |                      |         |            |       |
|-------------------------|--------|-------|----------------------|---------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME      | GÖRSEL | CİNSİ | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET    | ADET FİYAT | FİYAT |
| BETOPAN (125x250)       |        | 10 mm | 29,4 m <sup>2</sup>  | 10 adet |            |       |
| SU KONTRASI(125x250)    |        | 8 mm  | 7,8 m <sup>2</sup>   | 3 boy   |            |       |
| BAMBU                   |        |       | 2,36 m <sup>2</sup>  |         |            |       |
| Ahşap Kaplama Malzemesi |        | 5 mm  | 4,01 m <sup>2</sup>  |         |            |       |



| TEMİZ SU TESİSATI İÇİN       |                                                                                     |                |                      |         |            |       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME           | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ          | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET    | ADET FİYAT | FİYAT |
| Su Borusu(3/4)               |    | 20 mm pwc boru | 8,7 m                | 3 boy   |            |       |
| Pprc batarya bağlantısı      |    | 25 mm          |                      | 3 adet  |            |       |
| Pprc T                       |    | PPRC 25 mm     |                      | 4 adet  |            |       |
| Pprc Dirsek                  |    | PPRC 25 mm     |                      | 12 adet |            |       |
| Pprc Dış dişli dirsek        |    | 3/4            |                      | 3 adet  |            |       |
| Fleks Bağlantı Hortumu(40cm) |    | 3/4            |                      | 3 adet  |            |       |
| Lavabo Bataryası             |    |                |                      | 1 adet  |            |       |
| Banyo Bataryası              |   |                |                      | 1 adet  |            |       |
| Duş seti başlığı             |  | Spiral Hortum  |                      | 1 adet  |            |       |
| Pprc Vana                    |  |                |                      | 2 adet  |            |       |
| Pprc Maşon                   |  |                |                      | 3 adet  |            |       |

| PİS SU TESİSATI İÇİN        |                                                                                     |                 |                      |        |            |       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME          | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ           | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET   | ADET FİYAT | FİYAT |
| PİMAŞ                       |    | 50 lik          | 350 cm               |        |            |       |
| DİRSEK                      |    | 50 lik          |                      | 3 adet |            |       |
| T Çatal                     |    | 50 lik          |                      | 1 adet |            |       |
| T ÇATAL                     |    | 100/50 lik      |                      | 1 adet |            |       |
| Körüklü Lavabo Gider Borusu |    |                 |                      | 1 adet |            |       |
| SİFON GİDER CONTASI         |    | 50 lik          |                      | 1 adet |            |       |
| PİMAŞ                       |   | 100 lük         | 125 cm               |        |            |       |
| DİRSEK                      |  | 101 lük         |                      | 1 adet |            |       |
| Alt çıkışlı duş süzgeci     |  | Paslanmaz 60 cm |                      | 1 adet |            |       |

| ELEKTRİK TESİSATI  |                                                                                   |        |                      |        |            |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME | GÖRSEL                                                                            | CİNSİ  | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET   | ADET FİYAT | FİYAT |
| KABLO              |  | 1,5 mm | 44 m                 |        |            |       |
| KABLO              |                                                                                   | 2,5 mm | 7,5 m                |        |            |       |
| ANAHTAR PRİZ       |  |        |                      | 3 adet |            |       |
| 3 lü ANAHTAR       |  |        |                      | 1 adet |            |       |

| İÇ TEFRİŞAT                        |                                                                                     |            |                      |        |            |       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME                 | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ      | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET   | ADET FİYAT | FİYAT |
| Alttan çıkışlı duvara yaslı klozet |    |            |                      | 1 adet |            |       |
| Alt Dolap ve Aynalı Lavabo         |   | 70x45      |                      | 1 adet |            |       |
| DUŞAKABİN CAM BÖLME                |  | 100x200 cm |                      | 1 adet |            |       |
| AHŞAP KAPI                         |  | 80x200     |                      | 1 adet |            |       |





# ED 10

















# ED10



Çap  
Yükseklik Profiller  
Membran  
Malzeme Boyası  
Kapı Tipi/Pencere  
Sayısı

10 m  
5 m  
32x1.5mm Çelik Boru  
gr/m<sup>2</sup> PVC (850)  
Elektrostatik Toz  
Boya (Fırın Boya)  
PVC/2

ED10YALITIMLI FİYATI  
(SERME YALITIM)

**180.000TL**



## ALAN M2

1.Yaşam alanı  
2. Islak Hacim  
3.Platform  
TOPLAM

72,25 m<sup>2</sup>  
5,75 m<sup>2</sup>  
9 m<sup>2</sup>  
**87 m<sup>2</sup>**

## FİYATLAR


| Ürün                                         | Birim Fiyatı/m2fiyat | Adet/m2 | Toplam    |
|----------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|
| Dome Çadır 10m çapında Bizofol Serme Yalıtım | 180.000TL            | 1       | 180.000TL |
| Dış Platform (12x10m)                        | 2.037TL              | 1       | 244.440TL |
| Tefriş                                       | 350.000TL            | 1       | 350.000TL |
| Perde (blackout)                             | 3.500TL              | 1       | 3.500TL   |
| 4-12-4 Füme Isıcam                           | 2.000TL              | 18      | 36.000TL  |
| KDV                                          |                      |         | 162.788TL |
| TOPLAM                                       |                      |         | 976.728TL |



- Renk seçenekleri mevcuttur.
- 5 adet altındaki alımlarda 35.000TL nakliye ve montaj ücreti dahil edilmektedir.





| ÇELİK KARKAS        |                                                                                   |        |                      |          |          |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|----------|-------|
| KULLANILAN MALZEME  | GÖRSEL                                                                            | CİNSİ  | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET     | DET FİYA | FİYAT |
| PROFİL (40x80)      |  | 2,5 mm | 3,15                 | 4 boy    |          |       |
| PROFİL (40x40)      |                                                                                   | 2,5    | 4,4                  | 5 boy    |          |       |
| PROFİL (30x30)      |                                                                                   | 2 mm   | 1,9                  | 2 boy    |          |       |
| FLANŞ (80x150)      |  | 5 mm   |                      | 4        |          |       |
| Köşebent (60x60)    |  | 2,5 mm |                      | 16 adet  |          |       |
| Köşebent (40x40)    |                                                                                   | 2,5 mm |                      | 40 adet  |          |       |
| Köşebent (30x30)    |                                                                                   | 2,5 mm |                      | 15 adet  |          |       |
| 135 derece köşebent |                                                                                   | 2,5 mm |                      | 14 adet  |          |       |
| Matkap uçlu vida    |  | 13 mm  |                      | 510 adet |          |       |

| DUVAR KAPLAMASI         |                                                                                     |       |                      |         |            |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME      | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET    | ADET FİYAT | FİYAT |
| BETOPAN (125x250)       |  | 10 mm | 29,4 m <sup>2</sup>  | 10 adet |            |       |
| SU KONTRASI(125x250)    |  | 8 mm  | 7,8 m <sup>2</sup>   | 3 boy   |            |       |
| BAMBU                   |  |       | 2,36 m <sup>2</sup>  |         |            |       |
| Ahşap Kaplama Malzemesi |                                                                                     | 5 mm  | 4,01 m <sup>2</sup>  |         |            |       |

| TEMİZ SU TESİSATI İÇİN       |                                                                                     |                |                      |         |            |       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME           | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ          | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET    | ADET FİYAT | FİYAT |
| Su Borusu(3/4)               |    | 20 mm pwc boru | 8,7 m                | 3 boy   |            |       |
| Pprc batarya bağlantısı      |    | 25 mm          |                      | 3 adet  |            |       |
| Pprc T                       |    | PPRC 25 mm     |                      | 4 adet  |            |       |
| Pprc Dirsek                  |    | PPRC 25 mm     |                      | 12 adet |            |       |
| Pprc Dış dişli dirsek        |    | 3/4            |                      | 3 adet  |            |       |
| Fleks Bağlantı Hortumu(40cm) |    | 3/4            |                      | 3 adet  |            |       |
| Lavabo Bataryası             |    |                |                      | 1 adet  |            |       |
| Banyo Bataryası              |  |                |                      | 1 adet  |            |       |
| Duş seti başlığı             |  | Spiral Hortum  |                      | 1 adet  |            |       |
| Pprc Vana                    |  |                |                      | 2 adet  |            |       |
| Pprc Maşon                   |  |                |                      | 3 adet  |            |       |



| PİS SU TESİSATI İÇİN        |                                                                                     |                 |                      |        |            |       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME          | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ           | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET   | ADET FİYAT | FİYAT |
| PİMAŞ                       |    | 50 lik          | 350 cm               |        |            |       |
| DİRSEK                      |    | 50 lik          |                      | 3 adet |            |       |
| T Çatal                     |    | 50 lik          |                      | 1 adet |            |       |
| T ÇATAL                     |    | 100/50 lik      |                      | 1 adet |            |       |
| Körüklü Lavabo Gider Borusu |    |                 |                      | 1 adet |            |       |
| SİFON GİDER CONTASI         |    | 50 lik          |                      | 1 adet |            |       |
| PİMAŞ                       |    | 100 lük         | 125 cm               |        |            |       |
| DİRSEK                      |  | 101 lük         |                      | 1 adet |            |       |
| Alt çıkışlı duş süzgeci     |  | Paslanmaz 60 cm |                      | 1 adet |            |       |

| ELEKTRİK TESİSATI  |                                                                                   |        |                      |        |            |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME | GÖRSEL                                                                            | CİNSİ  | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET   | ADET FİYAT | FİYAT |
| KABLO              |  | 1,5 mm | 44 m                 |        |            |       |
| KABLO              |                                                                                   | 2,5 mm | 7,5 m                |        |            |       |
| ANAHTAR PRİZ       |  |        |                      | 3 adet |            |       |
| 3 lü ANAHTAR       |  |        |                      | 1 adet |            |       |

| İÇ TEFRİŞAT                        |                                                                                     |            |                      |        |            |       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|-------|
| KULLANILAN MALZEME                 | GÖRSEL                                                                              | CİNSİ      | M <sup>2</sup> /Mtül | ADET   | ADET FİYAT | FİYAT |
| Alttan çıkışlı duvara yaslı klozet |    |            |                      | 1 adet |            |       |
| Alt Dolap ve Aynalı Lavabo         |   | 70x45      |                      | 1 adet |            |       |
| DUŞAKABİN CAM BÖLME                |  | 100x200 cm |                      | 1 adet |            |       |
| AHŞAP KAPI                         |  | 80x200     |                      | 1 adet |            |       |





**EVERYWHERE**  
Glamping Domes





**EVERYWHERE**  
Glamping Domes







EVERYWHERE  
Glamping Domes





**EVERYWHERE**

Glamping Domes

**FABRİKA**

Soğuksu, Çalık Sk. 41295  
Kartepe/Kocaeli

**İletişim**

+90 534 812 76 17 Whatsapp  
+90 212 671 20 48  
[info@everywheredome.com](mailto:info@everywheredome.com)

